

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hiltz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)							
Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz							
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	IP30 EG Ost	55	46	55	48	40	38		
IPkt002	IP30 OG Ost	55	47	55	48	40	39		
IPkt003	IP30 EG Süd	55	47	55	48	40	38		
IPkt004	IP30 OG Süd	55	48	55	49	40	39		
IPkt005	IP31 EG S/O	55	39	55	40	40	30		
IPkt006	IP31 OG S/O	55	43	55	45	40	35		
IPkt007	IP43 EG S/O	55	45	55	44	40	36		
IPkt008	IP43 OG S/O	55	46	55	46	40	37		
IPkt009	IP43 EG N/O	55	44	55	43	40	35		
IPkt010	IP43 OG N/O	55	45	55	44	40	36		
IPkt011	IP32 EG	55	40	55	42	40	32		
IPkt012	IP32 OG	55	42	55	43	40	34		
IPkt013	IP11 EG	55	42	55	41	40	33		
IPkt014	IP11 OG	55	43	55	42	40	34		

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt001 »	IP30 EG Ost	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737272,15 m		y = 5490487,36 m		z = 410,51 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	45	45	47	47		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	33	45	35	47	30	30
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	46	36	47		30
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	32	46		47		30
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	30	46	24	47		30
EZQi008 »	Küchenzuluft	28	46	29	48		30
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	46	28	48	20	30
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	26	46		48		30
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	26	46	24	48		30
PRKL002 »	Parkplatz C2	24	46	26	48	18	30
EZQi002 »	Paletten	23	46		48		30
EZQi004 »	Kälteanlage	23	46	25	48	21	31
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	46	24	48		31
EZQi001 »	Rollcontainer	20	46	16	48		31
LIQi005 »	Müllfahrzeug	20	46		48		31
EZQi010 »	zentr. Abluft	20	46	22	48		31
PRKL003 »	Parkplatz C3	20	46	21	48	13	31
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	19	46	21	48	16	31
EZQi003 »	Küchenabluft	17	46	18	48		31
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	11	46	13	48	15	31
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	46	8	48	-0	31
PRKL005 »	Parkplatz P2	3	46	5	48	-3	31
EZQi011 »	Wärmepumpe	3	46	4	48	-9	31
PRKL006 »	Parkplatz P3	2	46	3	48	-5	31
PRKL007 »	Parkplatz P4	-1	46	0	48	-8	31
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		46		48	36	38
n=26	Summe		46		48		38

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt002 »	IP30 OG Ost	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737272,15 m		y = 5490487,36 m		z = 413,51 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	46	46	47	47		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	38	46		47		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	47	37	48	32	32
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	33	47	27	48		32
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	47	36	48		32
EZQi008 »	Küchenzuluft	30	47	31	48		32
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	47		48		32
EZQi002 »	Paletten	27	47		48		32
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	27	47	26	48		32
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	47	29	48	21	32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	47	27	48	19	33
EZQi001 »	Rollcontainer	25	47	21	48		33
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	47	26	48	18	33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	24	47	26	48		33
EZQi004 »	Kälteanlage	24	47	26	48	22	33
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	47		48		33
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	21	47	23	48	18	33
EZQi010 »	zentr. Abluft	21	47	23	48		33
EZQi003 »	Küchenabluft	17	47	19	48		33
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	15	47	17	48	19	33
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	47	9	48	1	33
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	47	9	48	1	33
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	47	8	48	-0	33
EZQi011 »	Wärmepumpe	3	47	5	48	-9	33
PRKL007 »	Parkplatz P4	1	47	3	48	-5	33
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		47		48	37	39
n=26	Summe		47		48		39

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPKt003 »	IP30 EG Süd	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737271,91 m		y = 5490482,71 m		z = 410,33 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	46	46	48	48		
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	46	37	48		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	32	46	34	48	29	29
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	31	46		48		29
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	26	46	20	48		29
PRKL001 »	Parkplatz C1	26	47	28	48	20	29
EZQi008 »	Küchenzuluft	25	47	27	48		29
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	25	47		48		29
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	24	47	23	48		29
EZQi004 »	Kälteanlage	24	47	25	48	22	30
EZQi002 »	Paletten	23	47		48		30
PRKL002 »	Parkplatz C2	22	47	24	48	16	30
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	47	24	48		30
EZQi003 »	Küchenabluft	22	47	24	48		30
EZQi010 »	zentr. Abluft	21	47	22	48		30
PRKL003 »	Parkplatz C3	20	47	22	48	14	30
EZQi001 »	Rollcontainer	20	47	16	48		30
LIQi005 »	Müllfahrzeug	19	47		48		30
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	18	47	20	48	14	30
EZQi011 »	Wärmepumpe	15	47	16	48	3	30
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	13	47	15	48	17	30
PRKL004 »	Parkplatz P1	3	47	5	48	-3	30
PRKL007 »	Parkplatz P4	2	47	4	48	-4	30
PRKL005 »	Parkplatz P2	2	47	3	48	-5	30
PRKL006 »	Parkplatz P3	1	47	3	48	-5	30
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		47		48	37	38
n=26	Summe		47		48		38

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt004 »	IP30 OG Süd	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737271,91 m		y = 5490482,71 m		z = 413,33 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	46	46	48	48		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	37	47		48		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	47	36	48	31	31
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	47	37	49		31
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	31	47	25	49		31
EZQi002 »	Paletten	27	47		49		31
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	47	29	49	21	32
EZQi008 »	Küchenzuluft	27	48	29	49		32
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	27	48		49		32
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	27	48	25	49		32
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	48	27	49	19	32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	48	26	49	18	32
EZQi009 »	zentr. Zuluft	24	48	26	49		32
EZQi001 »	Rollcontainer	24	48	20	49		32
EZQi004 »	Kälteanlage	24	48	25	49	22	32
EZQi003 »	Küchenabluft	23	48	25	49		32
EZQi010 »	zentr. Abluft	22	48	23	49		32
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	48		49		32
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	20	48	22	49	17	33
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	19	48	21	49	23	33
EZQi011 »	Wärmepumpe	16	48	17	49	4	33
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	48	9	49	1	33
PRKL006 »	Parkplatz P3	7	48	9	49	0	33
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	48	8	49	-0	33
PRKL007 »	Parkplatz P4	4	48	5	49	-3	33
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		48		49	38	39
n=26	Summe		48		49		39

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt005 »	IP31 EG S/O	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737255,03 m		y = 5490475,93 m		z = 410,22 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	37	37	39	39		
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	26	38	30	40		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	25	38	27	40	22	22
EZQi008 »	Küchenzuluft	25	38	27	40		22
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	24	38	18	40		22
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	38	24	40		22
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	19	39		40		22
EZQi002 »	Paletten	17	39		40		22
EZQi010 »	zentr. Abluft	16	39	18	40		22
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	15	39		40		22
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	14	39	13	40		22
PRKL001 »	Parkplatz C1	14	39	16	40	8	22
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	14	39	15	40	18	23
EZQi001 »	Rollcontainer	13	39	10	40		23
EZQi003 »	Küchenabluft	13	39	15	40		23
LIQi005 »	Müllfahrzeug	12	39		40		23
EZQi004 »	Kälteanlage	10	39	12	40	8	24
PRKL002 »	Parkplatz C2	10	39	12	40	4	24
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	9	39	11	40	6	24
PRKL003 »	Parkplatz C3	9	39	11	40	2	24
EZQi011 »	Wärmepumpe	-0	39	1	40	-12	24
PRKL007 »	Parkplatz P4	-2	39	-1	40	-9	24
PRKL005 »	Parkplatz P2	-9	39	-8	40	-16	24
PRKL006 »	Parkplatz P3	-11	39	-9	40	-17	24
PRKL004 »	Parkplatz P1	-11	39	-9	40	-18	24
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		39		40	29	30
n=26	Summe		39		40		30

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt006 »	IP31 OG S/O	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737255,03 m		y = 5490475,93 m		z = 413,22 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	42	42	44	44		
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	30	42	34	44		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	29	42	31	44	26	26
EZQi008 »	Küchenzuluft	28	43	30	44		26
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	27	43		44		26
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	27	43	21	44		26
EZQi009 »	zentr. Zuluft	25	43	26	44		26
EZQi004 »	Kälteanlage	21	43	23	45	19	26
EZQi002 »	Paletten	21	43		45		26
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	20	43	19	45		26
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	20	43		45		26
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	20	43	22	45	24	28
PRKL001 »	Parkplatz C1	19	43	21	45	13	29
EZQi010 »	zentr. Abluft	18	43	20	45		29
EZQi001 »	Rollcontainer	17	43	13	45		29
PRKL003 »	Parkplatz C3	17	43	19	45	11	29
PRKL002 »	Parkplatz C2	16	43	18	45	10	29
LIQi005 »	Müllfahrzeug	16	43		45		29
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	14	43	16	45	11	29
EZQi003 »	Küchenabluft	14	43	15	45		29
PRKL007 »	Parkplatz P4	2	43	4	45	-4	29
PRKL005 »	Parkplatz P2	2	43	3	45	-5	29
PRKL006 »	Parkplatz P3	0	43	2	45	-6	29
EZQi011 »	Wärmepumpe	0	43	2	45	-12	29
PRKL004 »	Parkplatz P1	-0	43	1	45	-7	29
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		43		45	33	35
n=26	Summe		43		45		35

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt007 »	IP43 EG S/O	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737267,52 m		y = 5490504,22 m		z = 412,25 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	40	40				
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	40	43	41	41		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	36	44	38	43	33	33
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	34	44	28	43		33
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	44	33	43		33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	29	44	31	44		33
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	45		44		33
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	28	45	32	44		33
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	28	45	26	44		33
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	45	29	44	21	33
PRKL003 »	Parkplatz C3	26	45	27	44	19	33
EZQi002 »	Paletten	25	45		44		33
EZQi001 »	Rollcontainer	25	45	21	44		33
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	45	26	44	18	33
EZQi004 »	Kälteanlage	24	45	26	44	23	34
LIQi005 »	Müllfahrzeug	23	45		44		34
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	22	45	23	44	18	34
EZQi003 »	Küchenabluft	17	45	18	44		34
EZQi010 »	zentr. Abluft	16	45	18	44		34
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	13	45	15	44	17	34
PRKL007 »	Parkplatz P4	11	45	13	44	5	34
EZQi011 »	Wärmepumpe	8	45	9	44	-4	34
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	45	9	44	1	34
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	45	9	44	1	34
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	45	8	44	0	34
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		45		44	31	36
n=26	Summe		45		44		36

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt008 »	IP43 OG S/O	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737267,52 m		y = 5490504,22 m		z = 415,25 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	41	41	43	43		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	41	44		43		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	37	45	39	44	33	33
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	35	45	29	44		33
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	45	33	45		33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	31	46	33	45		33
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	29	46	28	45		33
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	29	46		45		33
EZQi002 »	Paletten	29	46		45		33
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	46	30	45	22	34
EZQi004 »	Kälteanlage	28	46	30	45	26	34
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	28	46	32	45		34
EZQi001 »	Rollcontainer	27	46	23	45		34
PRKL003 »	Parkplatz C3	26	46	28	46	20	35
PRKL002 »	Parkplatz C2	26	46	28	46	20	35
LIQi005 »	Müllfahrzeug	24	46		46		35
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	23	46	25	46	20	35
EZQi010 »	zentr. Abluft	21	46	23	46		35
EZQi003 »	Küchenabluft	17	46	19	46		35
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	16	46	17	46	20	35
PRKL007 »	Parkplatz P4	12	46	14	46	6	35
EZQi011 »	Wärmepumpe	12	46	14	46	-0	35
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	46	10	46	1	35
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	46	9	46	1	35
PRKL004 »	Parkplatz P1	7	46	9	46	0	35
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		46		46	32	37
n=26	Summe		46		46		37

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPKt009 »	IP43 EG N/O	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737261,63 m		y = 5490508,61 m		z = 412,55 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	39	39				
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	37	41	39	39		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	42	37	41	32	32
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	33	43	27	41		32
EZQi008 »	Küchenzuluft	30	43	32	42		32
EZQi009 »	zentr. Zuluft	29	43	31	42		32
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	43		42		32
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	28	44	26	42		32
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	44	29	42	21	32
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	26	44	30	43		32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	44	27	43	19	33
EZQi001 »	Rollcontainer	25	44	21	43		33
EZQi002 »	Paletten	25	44		43		33
PRKL002 »	Parkplatz C2	24	44	26	43	18	33
EZQi004 »	Kälteanlage	24	44	26	43	22	33
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	44		43		33
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	22	44	23	43	18	33
EZQi003 »	Küchenabluft	16	44	18	43		33
EZQi010 »	zentr. Abluft	15	44	17	43		33
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	15	44	17	43	19	33
PRKL007 »	Parkplatz P4	12	44	13	43	5	33
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	44	9	43	1	33
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	44	9	43	0	33
EZQi011 »	Wärmepumpe	6	44	8	43	-6	33
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	44	8	43	-0	33
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		44		43	29	35
n=26	Summe		44		43		35

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt010 »	IP43 OG N/O	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737261,63 m		y = 5490508,61 m		z = 415,55 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	40	40				
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	39	43	40	40		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	36	43	38	42	33	33
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	35	44	29	43		33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	32	44	33	43		33
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	44	33	43		33
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	29	45	27	44		33
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	29	45		44		33
EZQi002 »	Paletten	28	45		44		33
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	45	30	44	22	33
EZQi001 »	Rollcontainer	27	45	23	44		33
EZQi004 »	Kälteanlage	27	45	29	44	25	34
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	27	45	30	44		34
PRKL003 »	Parkplatz C3	26	45	28	44	20	34
PRKL002 »	Parkplatz C2	26	45	27	44	19	34
LIQi005 »	Müllfahrzeug	23	45		44		34
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	23	45	24	44	19	34
EZQi010 »	zentr. Abluft	20	45	22	44		34
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	19	45	21	44	24	35
EZQi003 »	Küchenabluft	16	45	18	44		35
PRKL007 »	Parkplatz P4	12	45	14	44	6	35
EZQi011 »	Wärmepumpe	10	45	12	44	-2	35
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	45	9	44	1	35
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	45	9	44	1	35
PRKL004 »	Parkplatz P1	7	45	8	44	0	35
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		45		44	30	36
n=26	Summe		45		44		36

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt011 »	IP32 EG	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737245,10 m		y = 5490468,06 m		z = 409,89 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	39	39	41	41		
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	27	39	31	41		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	25	39	27	41	22	22
EZQi008 »	Küchenzuluft	25	39	27	41		22
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	23	40	17	41		22
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	23	40		41		22
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	40	24	41		22
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	21	40	23	41	25	27
EZQi002 »	Paletten	20	40		41		27
EZQi004 »	Kälteanlage	19	40	21	41	17	27
EZQi010 »	zentr. Abluft	16	40	18	42		27
PRKL003 »	Parkplatz C3	16	40	17	42	9	27
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	15	40		42		27
EZQi001 »	Rollcontainer	15	40	11	42		27
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	15	40	13	42		27
PRKL001 »	Parkplatz C1	14	40	16	42	8	27
PRKL002 »	Parkplatz C2	12	40	14	42	6	27
EZQi003 »	Küchenabluft	12	40	14	42		27
LIQi005 »	Müllfahrzeug	12	40		42		27
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	9	40	11	42	6	27
PRKL007 »	Parkplatz P4	-1	40	1	42	-8	27
EZQi011 »	Wärmepumpe	-2	40	0	42	-13	27
PRKL006 »	Parkplatz P3	-2	40	-0	42	-8	27
PRKL005 »	Parkplatz P2	-6	40	-4	42	-12	27
PRKL004 »	Parkplatz P1	-8	40	-7	42	-15	27
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		40		42	30	32
n=26	Summe		40		42		32

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt012 »	IP32 OG	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737245,10 m		y = 5490468,06 m		z = 412,89 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	40	40	42	42		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	30	40	32	42	27	27
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	29	41		42		27
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	28	41	32	42		27
EZQi008 »	Küchenzuluft	27	41	29	43		27
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	26	41	20	43		27
EZQi009 »	zentr. Zuluft	24	41	26	43		27
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	23	41	24	43	27	30
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	21	41	19	43		30
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	21	41		43		30
PRKL001 »	Parkplatz C1	21	41	23	43	15	30
PRKL003 »	Parkplatz C3	21	42	23	43	15	30
EZQi002 »	Paletten	20	42		43		30
EZQi004 »	Kälteanlage	20	42	22	43	18	30
PRKL002 »	Parkplatz C2	19	42	20	43	12	30
EZQi010 »	zentr. Abluft	17	42	19	43		30
LIQi005 »	Müllfahrzeug	17	42		43		30
EZQi001 »	Rollcontainer	17	42	13	43		30
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	15	42	17	43	12	30
EZQi003 »	Küchenabluft	12	42	14	43		30
PRKL006 »	Parkplatz P3	5	42	6	43	-2	30
PRKL005 »	Parkplatz P2	3	42	5	43	-3	30
PRKL007 »	Parkplatz P4	3	42	4	43	-4	30
PRKL004 »	Parkplatz P1	1	42	3	43	-5	30
EZQi011 »	Wärmepumpe	-1	42	0	43	-13	30
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		42		43	31	34
n=26	Summe		42		43		34

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt013 »	IP11 EG	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737245,59 m		y = 5490510,89 m		z = 413,08 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	37	37				
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	34	39	36	36		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	34	40	36	39	31	31
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	31	41	25	39		31
EZQi008 »	Küchenzuluft	29	41	31	40		31
EZQi009 »	zentr. Zuluft	29	41	31	40		31
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	41	28	40	20	31
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	26	41	25	41		31
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	26	42		41		31
PRKL003 »	Parkplatz C3	24	42	26	41	18	31
EZQi001 »	Rollcontainer	24	42	20	41		31
EZQi002 »	Paletten	24	42		41		31
PRKL002 »	Parkplatz C2	23	42	25	41	17	31
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	23	42	27	41		31
EZQi004 »	Kälteanlage	23	42	24	41	21	32
LIQi005 »	Müllfahrzeug	21	42		41		32
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	20	42	22	41	17	32
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	15	42	17	41	19	32
EZQi003 »	Küchenabluft	14	42	15	41		32
EZQi010 »	zentr. Abluft	13	42	15	41		32
PRKL007 »	Parkplatz P4	11	42	13	41	4	32
PRKL006 »	Parkplatz P3	7	42	8	41	0	32
PRKL005 »	Parkplatz P2	6	42	8	41	-0	32
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	42	7	41	-1	32
EZQi011 »	Wärmepumpe	4	42	6	41	-8	32
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		42		41	26	33
n=26	Summe		42		41		33

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

IPkt014 »	IP11 OG	Regelbetrieb		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737245,59 m		y = 5490510,89 m		z = 416,08 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	38	38				
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	35	40	37	37		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	41	37	40	31	31
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	32	42	26	40		31
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	42	32	41		31
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	42		41		31
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	28	42	26	41		31
EZQi009 »	zentr. Zuluft	27	42	29	41		31
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	43	29	41	21	32
EZQi002 »	Paletten	27	43		41		32
EZQi001 »	Rollcontainer	26	43	22	41		32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	43	26	42	18	32
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	43	26	42	18	32
EZQi004 »	Kälteanlage	24	43	26	42	22	33
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	24	43	28	42		33
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	43		42		33
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	21	43	23	42	18	33
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	19	43	21	42	23	33
EZQi003 »	Küchenabluft	14	43	16	42		33
EZQi010 »	zentr. Abluft	13	43	15	42		33
PRKL007 »	Parkplatz P4	11	43	13	42	5	33
EZQi011 »	Wärmepumpe	8	43	9	42	-4	33
PRKL006 »	Parkplatz P3	7	43	9	42	1	33
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	43	8	42	0	33
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	43	8	42	-0	33
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		43		42	27	34
n=26	Summe		43		42		34

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

Immissionspunkt		Beurteilungszeitraum	Quelle(Lmax)		Lw,Sp	D,ges	Lr,Sp	RW,Sp
					/dB(A)	/dB	/dB(A)	/dB(A)
IPkt001	IP30 EG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-51	64	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-51	49	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI002	Caravan-Fahrstrecke	98	-50	48	60,0
IPkt002	IP30 OG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-48	67	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-48	52	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI001	Pkw-Fahrstrecke	98	-48	50	60,0
IPkt003	IP30 EG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-51	64	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-52	48	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI002	Caravan-Fahrstrecke	98	-50	48	60,0
IPkt004	IP30 OG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-51	64	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-51	49	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI002	Caravan-Fahrstrecke	98	-49	49	60,0
IPkt005	IP31 EG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-56	59	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-56	44	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI001	Pkw-Fahrstrecke	98	-57	42	60,0
IPkt006	IP31 OG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-54	61	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-54	46	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI001	Pkw-Fahrstrecke	98	-54	44	60,0
IPkt007	IP43 EG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-47	68	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-47	53	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI001	Pkw-Fahrstrecke	98	-47	52	60,0
IPkt008	IP43 OG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-45	70	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-45	55	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI001	Pkw-Fahrstrecke	98	-45	53	60,0
IPkt009	IP43 EG N/O	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-47	68	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-47	53	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI001	Pkw-Fahrstrecke	98	-47	51	60,0
IPkt010	IP43 OG N/O	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-46	69	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-46	54	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI001	Pkw-Fahrstrecke	98	-46	52	60,0
IPkt011	IP32 EG	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-57	58	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-57	43	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI001	Pkw-Fahrstrecke	98	-57	41	60,0
IPkt012	IP32 OG	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-54	61	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-54	46	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI001	Pkw-Fahrstrecke	98	-54	44	60,0
IPkt013	IP11 EG	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-50	65	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-50	50	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI002	Caravan-Fahrstrecke	98	-50	48	60,0
IPkt014	IP11 OG	Werktag (6h-22h)	LIQI003	Lkw Gaststätte	115	-49	66	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQI004	Kleintransporter Gaststätte	100	-49	51	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQI002	Caravan-Fahrstrecke	98	-49	49	60,0