

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hiltz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)							
Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz							
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	IP30 EG Ost	55	51	55	52	40	32		
IPkt002	IP30 OG Ost	55	52	55	54	40	34		
IPkt003	IP30 EG Süd	55	51	55	53	40	33		
IPkt004	IP30 OG Süd	55	53	55	54	40	35		
IPkt005	IP31 EG S/O	55	49	55	51	40	32		
IPkt006	IP31 OG S/O	55	51	55	53	40	34		
IPkt007	IP43 EG S/O	55	49	55	49	40	34		
IPkt008	IP43 OG S/O	55	50	55	51	40	35		
IPkt009	IP43 EG N/O	55	48	55	48	40	34		
IPkt010	IP43 OG N/O	55	49	55	50	40	35		
IPkt011	IP32 EG	55	51	55	52	40	32		
IPkt012	IP32 OG	55	52	55	53	40	34		
IPkt013	IP11 EG	55	44	55	44	40	32		
IPkt014	IP11 OG	55	46	55	47	40	33		

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt001 »	IP30 EG Ost	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737272,15 m		y = 5490487,36 m		z = 410,51 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	47	47	49	49		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	45	49	47	51		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	40	50	41	51	-0	-0
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	35	50	37	51		-0
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	35	50	36	52	-5	1
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	34	50	36	52	-6	2
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	33	50	35	52	30	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	33	50	34	52	-7	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	33	50	34	52	-7	30
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	50	36	52		30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	33	51	34	52	-7	30
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	32	51		52		30
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	30	51	24	52		30
EZQi008 »	Küchenzuluft	28	51	29	52		30
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	51	28	52	20	30
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	26	51		52		30
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	26	51	24	52		30
PRKL002 »	Parkplatz C2	24	51	26	52	18	30
EZQi002 »	Paletten	23	51		52		30
EZQi004 »	Kälteanlage	23	51	25	52	21	31
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	51	24	52		31
EZQi001 »	Rollcontainer	20	51	16	52		31
LIQi005 »	Müllfahrzeug	20	51		52		31
EZQi010 »	zentr. Abluft	20	51	22	52		31
PRKL003 »	Parkplatz C3	20	51	21	52	13	31
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	19	51	21	52	16	31
EZQi003 »	Küchenabluft	17	51	18	52		31
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	15	51	16	52	15	31
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	11	51	13	52	15	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	9	51	11	52	10	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	9	51	10	52	9	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	8	51	9	52	8	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	8	51	9	52	8	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	7	51	9	52	8	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	7	51	8	52	7	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	7	51	8	52	7	31
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	51	8	52	-0	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	4	51	5	52	4	31
FLQi029 /1	Tür 2	3	51	5	52	4	31
PRKL005 »	Parkplatz P2	3	51	5	52	-3	31
FLQi028 /1	Tür	3	51	4	52	3	31
EZQi011 »	Wärmepumpe	3	51	4	52	-9	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	2	51	4	52	2	31
PRKL006 »	Parkplatz P3	2	51	3	52	-5	31
PRKL007 »	Parkplatz P4	-1	51	0	52	-8	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-3	51	-2	52	-3	31
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		51		52	25	32
n=47	Summe		51		52		32

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt002 »	IP30 OG Ost	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737272,15 m		y = 5490487,36 m		z = 413,51 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	49	49	51	51		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	46	51	47	52		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	41	51	43	53	1	1
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	38	51		53		1
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	37	52	39	53		1
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	36	52	37	53	-4	2
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	52	37	53	32	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	35	52	36	53	-5	32
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	33	52	27	53		32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	33	52	35	53	-6	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	33	52	35	53	-6	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	33	52	35	53	-7	32
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	52	36	53		32
EZQi008 »	Küchenzuluft	30	52	31	53		32
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	52		53		32
EZQi002 »	Paletten	27	52		53		32
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	27	52	26	53		32
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	52	29	54	21	32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	52	27	54	19	33
EZQi001 »	Rollcontainer	25	52	21	54		33
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	52	26	54	18	33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	24	52	26	54		33
EZQi004 »	Kälteanlage	24	52	26	54	22	33
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	52		54		33
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	21	52	23	54	18	33
EZQi010 »	zentr. Abluft	21	52	23	54		33
EZQi003 »	Küchenabluft	17	52	19	54		33
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	17	52	18	54	17	33
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	15	52	17	54	19	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	11	52	13	54	12	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	10	52	12	54	11	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	10	52	11	54	10	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	9	52	11	54	10	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	9	52	11	54	10	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	9	52	11	54	9	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	8	52	10	54	9	34
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	52	9	54	1	34
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	52	9	54	1	34
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	52	8	54	-0	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	5	52	7	54	6	34
FLQi029 /1	Tür 2	4	52	6	54	4	34
FLQi028 /1	Tür	4	52	6	54	4	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	4	52	5	54	4	34
EZQi011 »	Wärmepumpe	3	52	5	54	-9	34
PRKL007 »	Parkplatz P4	1	52	3	54	-5	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-2	52	-0	54	-2	34
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		52		54	26	34
n=47	Summe		52		54		34

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt003 »	IP30 EG Süd	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737271,91 m		y = 5490482,71 m		z = 410,33 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	48	48	49	49		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	46	50	48	51		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	42	51	43	52	2	2
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	37	51	38	52		2
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	36	51	37	52	-4	3
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	34	51	35	53	-6	4
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	51	37	53		4
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	33	51	35	53	-6	4
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	33	51	35	53	-7	4
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	33	51	35	53	-7	5
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	32	51	34	53	29	29
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	31	51		53		29
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	26	51	20	53		29
PRKL001 »	Parkplatz C1	26	51	28	53	20	29
EZQi008 »	Küchenzuluft	25	51	27	53		29
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	25	51		53		29
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	24	51	23	53		29
EZQi004 »	Kälteanlage	24	51	25	53	22	30
EZQi002 »	Paletten	23	51		53		30
PRKL002 »	Parkplatz C2	22	51	24	53	16	30
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	51	24	53		30
EZQi003 »	Küchenabluft	22	51	24	53		30
EZQi010 »	zentr. Abluft	21	51	22	53		30
PRKL003 »	Parkplatz C3	20	51	22	53	14	30
EZQi001 »	Rollcontainer	20	51	16	53		30
LIQi005 »	Müllfahrzeug	19	51		53		30
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	18	51	20	53	14	30
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	15	51	17	53	16	30
EZQi011 »	Wärmepumpe	15	51	16	53	3	30
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	13	51	15	53	17	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	10	51	12	53	10	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	9	51	11	53	9	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	9	51	11	53	9	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	9	51	10	53	9	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	8	51	10	53	9	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	8	51	10	53	8	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	8	51	9	53	8	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	7	51	9	53	7	31
FLQi029 /1	Tür 2	4	51	5	53	4	31
PRKL004 »	Parkplatz P1	3	51	5	53	-3	31
FLQi028 /1	Tür	3	51	5	53	3	31
PRKL007 »	Parkplatz P4	2	51	4	53	-4	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	2	51	3	53	2	31
PRKL005 »	Parkplatz P2	2	51	3	53	-5	31
PRKL006 »	Parkplatz P3	1	51	3	53	-5	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-4	51	-2	53	-4	31
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		51		53	28	33
n=47	Summe		51		53		33

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt004 »	IP30 OG Süd	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737271,91 m		y = 5490482,71 m		z = 413,33 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	50	50	51	51		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	46	51	48	53		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	43	52	45	53	3	3
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	38	52	40	54		3
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	37	52		54		3
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	37	52	38	54	-3	4
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	35	52	36	54	-5	5
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	53	36	54	31	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	34	53	35	54	-6	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	34	53	35	54	-6	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	34	53	35	54	-6	31
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	53	37	54		31
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	31	53	25	54		31
EZQi002 »	Paletten	27	53		54		31
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	53	29	54	21	32
EZQi008 »	Küchenzuluft	27	53	29	54		32
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	27	53		54		32
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	27	53	25	54		32
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	53	27	54	19	32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	53	26	54	18	32
EZQi009 »	zentr. Zuluft	24	53	26	54		32
EZQi001 »	Rollcontainer	24	53	20	54		32
EZQi004 »	Kälteanlage	24	53	25	54	22	32
EZQi003 »	Küchenabluft	23	53	25	54		32
EZQi010 »	zentr. Abluft	22	53	23	54		32
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	53		54		32
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	20	53	22	54	17	33
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	19	53	21	54	23	33
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	17	53	19	54	17	33
EZQi011 »	Wärmepumpe	16	53	17	54	4	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	12	53	13	54	12	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	11	53	12	54	11	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	10	53	12	54	11	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	10	53	12	54	10	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	10	53	11	54	10	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	10	53	11	54	10	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	10	53	11	54	10	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	9	53	10	54	9	33
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	53	9	54	1	33
PRKL006 »	Parkplatz P3	7	53	9	54	0	33
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	53	8	54	-0	33
FLQi029 /1	Tür 2	5	53	6	54	5	33
FLQi028 /1	Tür	4	53	6	54	5	33
PRKL007 »	Parkplatz P4	4	53	5	54	-3	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	3	53	5	54	4	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-3	53	-1	54	-2	33
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		53		54	30	35
n=47	Summe		53		54		35

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt005 »	IP31 EG S/O	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737255,03 m		y = 5490475,93 m		z = 410,22 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	47	47	49	49		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	41	48	42	50	1	1
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	37	49	39	50		1
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	36	49	37	50	-4	2
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	36	49	37	51		2
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	32	49	33	51	-8	3
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	31	49	32	51	-9	3
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	30	49	32	51	-9	3
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	30	49	32	51	-9	3
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	26	49	30	51		3
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	25	49	27	51	22	22
EZQi008 »	Küchenzuluft	25	49	27	51		22
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	24	49	18	51		22
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	49	24	51		22
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	19	49		51		22
EZQi002 »	Paletten	17	49		51		22
EZQi010 »	zentr. Abluft	16	49	18	51		22
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	15	49		51		22
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	14	49	13	51		22
PRKL001 »	Parkplatz C1	14	49	16	51	8	22
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	14	49	15	51	18	24
EZQi001 »	Rollcontainer	13	49	10	51		24
EZQi003 »	Küchenabluft	13	49	15	51		24
LIQi005 »	Müllfahrzeug	12	49		51		24
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	12	49	14	51	12	24
EZQi004 »	Kälteanlage	10	49	12	51	8	24
PRKL002 »	Parkplatz C2	10	49	12	51	4	24
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	9	49	11	51	6	24
PRKL003 »	Parkplatz C3	9	49	11	51	2	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	5	49	7	51	6	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	5	49	7	51	6	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	4	49	6	51	5	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	4	49	6	51	5	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	4	49	6	51	5	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	3	49	5	51	4	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	3	49	5	51	4	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	2	49	4	51	3	24
EZQi011 »	Wärmepumpe	-0	49	1	51	-12	24
FLQi029 /1	Tür 2	-1	49	1	51	-0	24
FLQi028 /1	Tür	-1	49	1	51	-1	24
PRKL007 »	Parkplatz P4	-2	49	-1	51	-9	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	-4	49	-2	51	-3	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-9	49	-8	51	-9	24
PRKL005 »	Parkplatz P2	-9	49	-8	51	-16	24
PRKL006 »	Parkplatz P3	-11	49	-9	51	-17	25
PRKL004 »	Parkplatz P1	-11	49	-9	51	-18	25
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		49		51	31	32
n=47	Summe		49		51		32

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt006 »	IP31 OG S/O	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737255,03 m		y = 5490475,93 m		z = 413,22 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	49	49	50	50		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	42	50	44	51		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	42	50	43	52	2	2
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	37	51	39	52		2
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	37	51	38	52	-3	3
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	33	51	34	52	-7	4
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	31	51	33	52	-8	4
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	31	51	32	52	-9	4
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	31	51	32	52	-9	4
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	30	51	34	52		4
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	29	51	31	52	26	26
EZQi008 »	Küchenzuluft	28	51	30	53		26
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	27	51		53		26
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	27	51	21	53		26
EZQi009 »	zentr. Zuluft	25	51	26	53		26
EZQi004 »	Kälteanlage	21	51	23	53	19	27
EZQi002 »	Paletten	21	51		53		27
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	20	51	19	53		27
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	20	51		53		27
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	20	51	22	53	24	28
PRKL001 »	Parkplatz C1	19	51	21	53	13	29
EZQi010 »	zentr. Abluft	18	51	20	53		29
EZQi001 »	Rollcontainer	17	51	13	53		29
PRKL003 »	Parkplatz C3	17	51	19	53	11	29
PRKL002 »	Parkplatz C2	16	51	18	53	10	29
LIQi005 »	Müllfahrzeug	16	51		53		29
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	14	51	16	53	11	29
EZQi003 »	Küchenabluft	14	51	15	53		29
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	13	51	14	53	13	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	7	51	9	53	7	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	7	51	8	53	7	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	6	51	7	53	6	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	6	51	7	53	6	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	6	51	7	53	6	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	5	51	6	53	5	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	5	51	6	53	5	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	4	51	5	53	4	29
PRKL007 »	Parkplatz P4	2	51	4	53	-4	29
PRKL005 »	Parkplatz P2	2	51	3	53	-5	29
PRKL006 »	Parkplatz P3	0	51	2	53	-6	29
FLQi029 /1	Tür 2	0	51	2	53	0	29
EZQi011 »	Wärmepumpe	0	51	2	53	-12	29
FLQi028 /1	Tür	-0	51	2	53	0	29
PRKL004 »	Parkplatz P1	-0	51	1	53	-7	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	-3	51	-1	53	-2	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-9	51	-7	53	-8	29
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		51		53	32	34
n=47	Summe		51		53		34

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt007 »	IP43 EG S/O	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737267,52 m		y = 5490504,22 m		z = 412,25 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	45	45	46	46		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	40	46		46		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	40	47	41	48		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	36	47	38	48	33	33
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	34	48	28	48		33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	34	48	36	48	-6	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	31	48	33	48	-9	33
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	48	33	49		33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	30	48	32	49	-9	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	30	48	32	49	-9	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	30	48	32	49	-10	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	30	48	31	49	-10	33
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	29	48	31	49		33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	29	48	31	49		33
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	48		49		33
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	28	48	32	49		33
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	28	48	26	49		33
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	49	29	49	21	33
PRKL003 »	Parkplatz C3	26	49	27	49	19	33
EZQi002 »	Paletten	25	49		49		33
EZQi001 »	Rollcontainer	25	49	21	49		33
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	49	26	49	18	33
EZQi004 »	Kälteanlage	24	49	26	49	23	34
LIQi005 »	Müllfahrzeug	23	49		49		34
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	22	49	23	49	18	34
EZQi003 »	Küchenabluft	17	49	18	49		34
EZQi010 »	zentr. Abluft	16	49	18	49		34
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	13	49	15	49	17	34
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	13	49	14	49	13	34
PRKL007 »	Parkplatz P4	11	49	13	49	5	34
EZQi011 »	Wärmepumpe	8	49	9	49	-4	34
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	49	9	49	1	34
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	49	9	49	1	34
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	49	8	49	0	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	5	49	7	49	6	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	5	49	6	49	5	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	4	49	5	49	4	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	3	49	5	49	4	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	2	49	3	49	2	34
FLQi029 /1	Tür 2	-0	49	1	49	-0	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	-1	49	0	49	-1	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	-1	49	0	49	-1	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	-1	49	0	49	-1	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	-1	49	-0	49	-1	34
FLQi028 /1	Tür	-4	49	-2	49	-4	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-11	49	-10	49	-11	34
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		49		49	21	34
n=47	Summe		49		49		34

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt008 »	IP43 OG S/O	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737267,52 m		y = 5490504,22 m		z = 415,25 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	47	47	49	49		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	41	48	43	50		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	41	49		50		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	37	49	39	50	33	33
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	35	49	29	50		33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	35	50	36	50	-5	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	32	50	34	50	-8	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	32	50	33	50	-8	33
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	50	33	51		33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	31	50	33	51		33
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	31	50	32	51		33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	31	50	32	51	-9	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	31	50	32	51	-9	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	30	50	31	51	-10	33
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	29	50	28	51		33
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	29	50		51		33
EZQi002 »	Paletten	29	50		51		33
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	50	30	51	22	34
EZQi004 »	Kälteanlage	28	50	30	51	26	34
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	28	50	32	51		34
EZQi001 »	Rollcontainer	27	50	23	51		34
PRKL003 »	Parkplatz C3	26	50	28	51	20	35
PRKL002 »	Parkplatz C2	26	50	28	51	20	35
LIQi005 »	Müllfahrzeug	24	50		51		35
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	23	50	25	51	20	35
EZQi010 »	zentr. Abluft	21	50	23	51		35
EZQi003 »	Küchenabluft	17	50	19	51		35
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	16	50	17	51	20	35
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	14	50	16	51	14	35
PRKL007 »	Parkplatz P4	12	50	14	51	6	35
EZQi011 »	Wärmepumpe	12	50	14	51	-0	35
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	50	10	51	1	35
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	50	9	51	1	35
PRKL004 »	Parkplatz P1	7	50	9	51	0	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	7	50	8	51	7	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	6	50	7	51	6	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	5	50	6	51	5	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	5	50	6	51	5	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	4	50	5	51	4	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	1	50	2	51	1	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	0	50	2	51	1	35
FLQi029 /1	Tür 2	0	50	2	51	1	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	0	50	2	51	1	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	-0	50	1	51	0	35
FLQi028 /1	Tür	-2	50	-0	51	-2	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-11	50	-9	51	-10	35
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		50		51	22	35
n=47	Summe		50		51		35

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt009 »	IP43 EG N/O	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737261,63 m		y = 5490508,61 m		z = 412,55 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	44	44	45	45		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	39	45		45		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	37	46	39	46		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	46	37	47	32	32
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	33	46	27	47		32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	33	47	34	47	-7	32
EZQi008 »	Küchenzuluft	30	47	32	47		32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	30	47	31	47	-10	32
EZQi009 »	zentr. Zuluft	29	47	31	47		32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	29	47	31	47	-10	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	29	47	31	47	-11	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	29	47	30	48	-11	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	28	47	30	48	-11	32
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	47		48		32
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	28	47	26	48		32
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	28	47	29	48		32
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	47	29	48	21	32
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	26	47	30	48		32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	47	27	48	19	33
EZQi001 »	Rollcontainer	25	47	21	48		33
EZQi002 »	Paletten	25	47		48		33
PRKL002 »	Parkplatz C2	24	47	26	48	18	33
EZQi004 »	Kälteanlage	24	47	26	48	22	33
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	47		48		33
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	22	47	23	48	18	33
EZQi003 »	Küchenabluft	16	47	18	48		33
EZQi010 »	zentr. Abluft	15	47	17	48		33
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	15	47	17	48	19	33
PRKL007 »	Parkplatz P4	12	47	13	48	5	33
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	12	48	13	48	12	33
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	48	9	48	1	33
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	48	9	48	0	33
EZQi011 »	Wärmepumpe	6	48	8	48	-6	33
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	48	8	48	-0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	4	48	5	48	4	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	3	48	4	48	3	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	2	48	3	48	2	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	2	48	3	48	2	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	0	48	2	48	1	33
FLQi029 /1	Tür 2	-2	48	-1	48	-2	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	-3	48	-1	48	-2	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	-3	48	-1	48	-2	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	-3	48	-1	48	-2	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	-3	48	-1	48	-3	33
FLQi028 /1	Tür	-6	48	-4	48	-5	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-12	48	-11	48	-12	33
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		48		48	20	34
n=47	Summe		48		48		34

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt010 »	IP43 OG N/O	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737261,63 m		y = 5490508,61 m		z = 415,55 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	46	46	47	47		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	40	47		47		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	39	48	40	48		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	36	48	38	49	33	33
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	35	48	29	49		33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	34	48	35	49	-6	33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	32	48	33	49		33
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	48	33	49		33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	30	48	32	49	-9	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	30	49	31	49	-10	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	29	49	31	49	-10	33
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	29	49	31	49		33
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	29	49	27	49		33
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	29	49		49		33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	29	49	31	49	-11	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	29	49	30	49	-11	33
EZQi002 »	Paletten	28	49		49		33
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	49	30	50	22	33
EZQi001 »	Rollcontainer	27	49	23	50		33
EZQi004 »	Kälteanlage	27	49	29	50	25	34
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	27	49	30	50		34
PRKL003 »	Parkplatz C3	26	49	28	50	20	34
PRKL002 »	Parkplatz C2	26	49	27	50	19	34
LIQi005 »	Müllfahrzeug	23	49		50		34
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	23	49	24	50	19	34
EZQi010 »	zentr. Abluft	20	49	22	50		34
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	19	49	21	50	24	35
EZQi003 »	Küchenabluft	16	49	18	50		35
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	12	49	14	50	13	35
PRKL007 »	Parkplatz P4	12	49	14	50	6	35
EZQi011 »	Wärmepumpe	10	49	12	50	-2	35
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	49	9	50	1	35
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	49	9	50	1	35
PRKL004 »	Parkplatz P1	7	49	8	50	0	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	5	49	6	50	5	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	4	49	6	50	4	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	3	49	5	50	3	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	3	49	4	50	3	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	2	49	3	50	2	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	-1	49	0	50	-1	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	-1	49	0	50	-1	35
FLQi029 /1	Tür 2	-1	49	0	50	-1	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	-1	49	0	50	-1	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	-2	49	-0	50	-1	35
FLQi028 /1	Tür	-4	49	-2	50	-4	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-12	49	-10	50	-12	35
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		49		50	21	35
n=47	Summe		49		50		35

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt011 »	IP32 EG	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737245,10 m		y = 5490468,06 m		z = 409,89 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	49	49	50	50		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	44	50	45	52	4	4
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	39	50	41	52		4
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	36	51	38	52	-3	5
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	36	51	37	52		5
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	32	51	33	52	-8	5
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	30	51	31	52	-10	5
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	29	51	30	52	-11	5
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	29	51	30	52	-11	5
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	27	51	31	52		5
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	25	51	27	52	22	22
EZQi008 »	Küchenzuluft	25	51	27	52		22
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	23	51	17	52		22
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	23	51		52		22
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	51	24	52		22
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	21	51	23	52	25	27
EZQi002 »	Paletten	20	51		52		27
EZQi004 »	Kälteanlage	19	51	21	52	17	27
EZQi010 »	zentr. Abluft	16	51	18	52		27
PRKL003 »	Parkplatz C3	16	51	17	52	9	27
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	15	51		52		27
EZQi001 »	Rollcontainer	15	51	11	52		27
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	15	51	13	52		27
PRKL001 »	Parkplatz C1	14	51	16	52	8	27
PRKL002 »	Parkplatz C2	12	51	14	52	6	27
EZQi003 »	Küchenabluft	12	51	14	52		27
LIQi005 »	Müllfahrzeug	12	51		52		27
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	11	51	12	52	11	28
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	9	51	11	52	6	28
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	4	51	5	52	4	28
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	3	51	5	52	4	28
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	3	51	4	52	3	28
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	2	51	4	52	3	28
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	2	51	4	52	3	28
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	2	51	3	52	2	28
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	0	51	2	52	1	28
PRKL007 »	Parkplatz P4	-1	51	1	52	-8	28
EZQi011 »	Wärmepumpe	-2	51	0	52	-13	28
PRKL006 »	Parkplatz P3	-2	51	-0	52	-8	28
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	-2	51	-1	52	-2	28
FLQi029 /1	Tür 2	-3	51	-1	52	-3	28
FLQi028 /1	Tür	-3	51	-1	52	-3	28
PRKL005 »	Parkplatz P2	-6	51	-4	52	-12	28
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	-7	51	-5	52	-6	28
PRKL004 »	Parkplatz P1	-8	51	-7	52	-15	28
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-11	51	-10	52	-11	28
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		51		52	31	32
n=47	Summe		51		52		32

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPKt012 »	IP32 OG	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737245,10 m		y = 5490468,06 m		z = 412,89 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	50	50	52	52		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	45	51	46	53	5	5
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	40	51	42	53		5
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	37	52	39	53	-2	6
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	37	52	38	53		6
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	32	52	34	53	-7	6
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	30	52	32	53	-9	6
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	30	52	32	53	27	27
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	29	52		53		27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	29	52	31	53	-10	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	29	52	31	53	-11	27
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	28	52	32	53		27
EZQi008 »	Küchenzuluft	27	52	29	53		27
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	26	52	20	53		27
EZQi009 »	zentr. Zuluft	24	52	26	53		27
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	23	52	24	53	27	30
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	21	52	19	53		30
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	21	52		53		30
PRKL001 »	Parkplatz C1	21	52	23	53	15	30
PRKL003 »	Parkplatz C3	21	52	23	53	15	30
EZQi002 »	Paletten	20	52		53		30
EZQi004 »	Kälteanlage	20	52	22	53	18	30
PRKL002 »	Parkplatz C2	19	52	20	53	12	30
EZQi010 »	zentr. Abluft	17	52	19	53		30
LIQi005 »	Müllfahrzeug	17	52		53		30
EZQi001 »	Rollcontainer	17	52	13	53		30
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	15	52	17	53	12	30
EZQi003 »	Küchenabluft	12	52	14	53		30
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	11	52	12	53	11	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	5	52	6	53	5	30
PRKL006 »	Parkplatz P3	5	52	6	53	-2	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	5	52	6	53	5	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	4	52	5	53	4	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	4	52	5	53	4	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	3	52	5	53	4	30
PRKL005 »	Parkplatz P2	3	52	5	53	-3	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	3	52	4	53	3	30
PRKL007 »	Parkplatz P4	3	52	4	53	-4	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	1	52	3	53	2	30
PRKL004 »	Parkplatz P1	1	52	3	53	-5	30
EZQi011 »	Wärmepumpe	-1	52	0	53	-13	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	-1	52	0	53	-1	30
FLQi029 /1	Tür 2	-2	52	-0	53	-2	31
FLQi028 /1	Tür	-2	52	-0	53	-2	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	-6	52	-4	53	-5	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-11	52	-9	53	-11	31
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		52		53	31	34
n=47	Summe		52		53		34

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt013 »	IP11 EG	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737245,59 m		y = 5490510,89 m		z = 413,08 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	37	37	39	39		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	37	40		39		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	34	41	36	41		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	34	42	36	42	31	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	32	42	33	42	-8	31
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	31	43	25	43		31
EZQi008 »	Küchenzuluft	29	43	31	43		31
EZQi009 »	zentr. Zuluft	29	43	31	43		31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	28	43	30	43	-11	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	28	43	30	43	-11	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	28	43	29	44	-12	31
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	28	44	29	44		31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	27	44	29	44	-12	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	27	44	28	44	-13	31
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	44	28	44	20	31
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	26	44	25	44		31
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	26	44		44		31
PRKL003 »	Parkplatz C3	24	44	26	44	18	31
EZQi001 »	Rollcontainer	24	44	20	44		31
EZQi002 »	Paletten	24	44		44		31
PRKL002 »	Parkplatz C2	23	44	25	44	17	31
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	23	44	27	44		31
EZQi004 »	Kälteanlage	23	44	24	44	21	32
LIQi005 »	Müllfahrzeug	21	44		44		32
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	20	44	22	44	17	32
FLQi004 »	Zelllager - Personenlärm	15	44	17	44	19	32
EZQi003 »	Küchenabluft	14	44	15	44		32
EZQi010 »	zentr. Abluft	13	44	15	44		32
PRKL007 »	Parkplatz P4	11	44	13	44	4	32
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	9	44	11	44	10	32
PRKL006 »	Parkplatz P3	7	44	8	44	0	32
PRKL005 »	Parkplatz P2	6	44	8	44	-0	32
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	44	7	44	-1	32
EZQi011 »	Wärmepumpe	4	44	6	44	-8	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	1	44	3	44	2	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	0	44	2	44	1	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	-0	44	1	44	-0	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	-1	44	1	44	-0	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	-1	44	0	44	-1	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	-2	44	-1	44	-2	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	-4	44	-3	44	-4	32
FLQi029 /1	Tür 2	-4	44	-3	44	-4	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	-5	44	-3	44	-4	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	-5	44	-3	44	-4	32
FLQi028 /1	Tür	-6	44	-4	44	-5	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-15	44	-14	44	-15	32
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		44		44	17	32
n=47	Summe		44		44		32

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt014 »	IP11 OG	Feierlichkeiten		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737245,59 m		y = 5490510,89 m		z = 416,08 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi007 »	musikalische Darbietung	42	42	44	44		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	38	44		44		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	35	44	37	44		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	45	37	45	31	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7*	33	45	34	45	-7	31
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	32	45	26	45		31
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	45	32	46		31
FLQi047 »	Seebühne tags - Personenlä	29	45	31	46		31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8*	29	45	30	46	-11	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12*	29	46	30	46	-11	31
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	46		46		31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11*	28	46	29	46	-12	31
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	28	46	26	46		31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10*	28	46	29	46	-12	31
EZQi009 »	zentr. Zuluft	27	46	29	46		31
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	46	29	46	21	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9*	27	46	28	47	-13	32
EZQi002 »	Paletten	27	46		47		32
EZQi001 »	Rollcontainer	26	46	22	47		32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	46	26	47	18	32
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	46	26	47	18	32
EZQi004 »	Kälteanlage	24	46	26	47	22	33
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	24	46	28	47		33
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	46		47		33
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	21	46	23	47	18	33
FLQi004 »	Zelllager - Personenlärm	19	46	21	47	23	33
EZQi003 »	Küchenabluft	14	46	16	47		33
EZQi010 »	zentr. Abluft	13	46	15	47		33
PRKL007 »	Parkplatz P4	11	46	13	47	5	33
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1*	10	46	12	47	10	33
EZQi011 »	Wärmepumpe	8	46	9	47	-4	33
PRKL006 »	Parkplatz P3	7	46	9	47	1	33
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	46	8	47	0	33
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	46	8	47	-0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3*	2	46	4	47	3	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2*	1	46	3	47	2	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4*	1	46	2	47	1	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5*	0	46	2	47	1	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1*	-0	46	1	47	-0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16*	-1	46	-0	47	-1	33
FLQi029 /1	Tür 2	-3	46	-2	47	-3	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6*	-3	46	-2	47	-3	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14*	-3	46	-2	47	-3	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15*	-3	46	-2	47	-3	33
FLQi028 /1	Tür	-4	46	-3	47	-4	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13*	-14	46	-13	47	-14	33
FLQi064 »	Seebühne nachts - Persone		46		47	20	33
n=47	Summe		46		47		33

Bebauungsplan "See Blick Resort Trausnitz"

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

vorhabenbezogener
Bebauungsplan
"See Blick Resort Trausnitz"

Auftragsnr. 3230795



Legende

- Immissionspunkt
- Gebäude
- Caravan-Stellplätze (PRKL)
- Pkw-Parkplatz (PRKL)
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Rollcontainer (EZQi)
- Paletten (EZQi)
- Gebäudetechnik (EZQi)
- Containeraustausch (EZQi)
- Anlieferung Gaststätte (EZQi)
- Caravan-Fahrweg (LIQi)
- Pkw (LIQi)
- Müllfahrzeug (LIQi)
- Anlieferung Gaststätte (LIQi)
- Flächen-SQ /ISO 9613
- Öffnungen (Quellen) (FLQi)

Werktag (6h-22h) Pegel dB(A)

- >...-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..




Bebauungsplan "See Blick Resort Trausnitz"

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

vorhabenbezogener
Bebauungsplan
"See Blick Resort Trausnitz"

Auftragsnr. 3230795



Legende

- Immissionspunkt
- Gebäude
- Caravan-Stellplätze (PRKL)
- Pkw-Parkplatz (PRKL)
- Punkt-SQ /ISO 9613
- Rollcontainer (EZQi)
- Paletten (EZQi)
- Gebäudetechnik (EZQi)
- Containeraustausch (EZQi)
- Anlieferung Gaststätte (EZQi)
- Caravan-Fahrweg (LIQi)
- Pkw (LIQi)
- Müllfahrzeug (LIQi)
- Anlieferung Gaststätte (LIQi)
- Flächen-SQ /ISO 9613
- Öffnungen (Quellen) (FLQi)

Sonntag (6h-22h) Pegel dB(A)

- >...-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..




Bebauungsplan "See Blick Resort Trausnitz"

IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

vorhabenbezogener
Bebauungsplan
"See Blick Resort Trausnitz"

Auftragsnr. 3230795



Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

Immissionspunkt		Beurteilungszeitraum	Quelle(Lmax)		Lw,Sp	D,ges	Lr,Sp	RW,Sp
					/dB(A)	/dB	/dB(A)	/dB(A)
IPkt001	IP30 EG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-51	64	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-46	62	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi002	Caravan-Fahrstrecke	98	-50	48	60,0
IPkt002	IP30 OG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-48	67	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-45	63	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-48	50	60,0
IPkt003	IP30 EG Süd	Werktag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-44	64	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-44	64	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi002	Caravan-Fahrstrecke	98	-50	48	60,0
IPkt004	IP30 OG Süd	Werktag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-43	65	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-43	65	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi002	Caravan-Fahrstrecke	98	-49	49	60,0
IPkt005	IP31 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-47	61	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-47	61	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-57	42	60,0
IPkt006	IP31 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-46	62	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-46	62	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-54	44	60,0
IPkt007	IP43 EG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-47	68	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-53	55	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-47	52	60,0
IPkt008	IP43 OG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-45	70	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-51	57	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-45	53	60,0
IPkt009	IP43 EG N/O	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-47	68	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-54	54	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-47	51	60,0
IPkt010	IP43 OG N/O	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-46	69	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-52	56	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-46	52	60,0
IPkt011	IP32 EG	Werktag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-48	60	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-48	60	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-57	41	60,0
IPkt012	IP32 OG	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-54	61	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-47	61	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-54	44	60,0
IPkt013	IP11 EG	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-50	65	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-52	56	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi002	Caravan-Fahrstrecke	98	-50	48	60,0
IPkt014	IP11 OG	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-49	66	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi047	Seebühne tags - Personer	108	-51	57	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi002	Caravan-Fahrstrecke	98	-49	49	60,0