

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Bearbeiter: Kristina Hiltz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"	
Auftragsnr.: 3230795		

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)							
Theater		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz							
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	IP30 EG Ost	55	51	55	52	40	38		
IPkt002	IP30 OG Ost	55	55	55	55	40	39		
IPkt003	IP30 EG Süd	55	54	55	54	40	38		
IPkt004	IP30 OG Süd	55	55	55	55	40	39		
IPkt005	IP31 EG S/O	55	53	55	53	40	30		
IPkt006	IP31 OG S/O	55	54	55	54	40	35		
IPkt007	IP43 EG S/O	55	47	55	47	40	36		
IPkt008	IP43 OG S/O	55	49	55	48	40	37		
IPkt009	IP43 EG N/O	55	46	55	46	40	35		
IPkt010	IP43 OG N/O	55	47	55	47	40	36		
IPkt011	IP32 EG	55	51	55	52	40	32		
IPkt012	IP32 OG	55	52	55	52	40	34		
IPkt013	IP11 EG	55	45	55	44	40	33		
IPkt014	IP11 OG	55	46	55	45	40	34		

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPKt001 »	IP30 EG Ost	Theater					
		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz					
		x = 737272,15 m		y = 5490487,36 m		z = 410,51 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi014 »	Lautsprecher 1	47	47	47	47		
EZQi015 »	Lautsprecher 2	45	50	45	50		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	45	51	47	51		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	33	51	35	52	30	30
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	51	36	52		30
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	32	51		52		30
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	30	51	24	52		30
FLQi070 »	Zuschauer Theater	30	51	30	52		30
EZQi008 »	Küchenzuluft	28	51	29	52		30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	27	51	27	52	-10	30
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	51	28	52	20	30
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	26	51		52		30
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	26	51	24	52		30
PRKL002 »	Parkplatz C2	24	51	26	52	18	30
EZQi002 »	Paletten	23	51		52		30
EZQi004 »	Kälteanlage	23	51	25	52	21	31
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	51	24	52		31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	22	51	22	52	-15	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	21	51	21	52	-16	31
EZQi001 »	Rollcontainer	20	51	16	52		31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	20	51	20	52	-17	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	20	51	20	52	-17	31
LIQi005 »	Müllfahrzeug	20	51		52		31
EZQi010 »	zentr. Abluft	20	51	22	52		31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	20	51	20	52	-17	31
PRKL003 »	Parkplatz C3	20	51	21	52	13	31
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	19	51	21	52	16	31
EZQi003 »	Küchenabluft	17	51	18	52		31
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	11	51	13	52	15	31
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	51	8	52	-0	31
PRKL005 »	Parkplatz P2	3	51	5	52	-3	31
EZQi011 »	Wärmepumpe	3	51	4	52	-9	31
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	2	51	2	52	5	31
PRKL006 »	Parkplatz P3	2	51	3	52	-5	31
PRKL007 »	Parkplatz P4	-1	51	0	52	-8	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-3	51	-3	52	-0	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-4	51	-4	52	-1	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-5	51	-5	52	-2	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-5	51	-5	52	-2	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-5	51	-5	52	-2	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-6	51	-6	52	-3	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-6	51	-6	52	-3	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-9	51	-9	52	-6	31
FLQi094 /1	Tür 2	-9	51	-9	52	-6	31
FLQi093 /1	Tür	-10	51	-10	52	-7	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-11	51	-11	52	-8	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-16	51	-16	52	-13	31
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		51		52	36	38
n=48	Summe		51		52		38

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkT002 »	IP30 OG Ost	Theater		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737272,15 m		y = 5490487,36 m		z = 413,51 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi014 »	Lautsprecher 1	53	53	53	53		
EZQi015 »	Lautsprecher 2	47	54	47	54		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	46	54	47	55		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	38	54		55		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	54	37	55	32	32
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	33	54	27	55		32
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	54	36	55		32
FLQi070 »	Zuschauer Theater	32	55	32	55		32
EZQi008 »	Küchenzuluft	30	55	31	55		32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	28	55	28	55	-9	32
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	55		55		32
EZQi002 »	Paletten	27	55		55		32
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	27	55	26	55		32
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	55	29	55	21	32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	55	27	55	19	33
EZQi001 »	Rollcontainer	25	55	21	55		33
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	55	26	55	18	33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	24	55	26	55		33
EZQi004 »	Kälteanlage	24	55	26	55	22	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	23	55	23	55	-14	33
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	55		55		33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	22	55	22	55	-15	33
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	21	55	23	55	18	33
EZQi010 »	zentr. Abluft	21	55	23	55		33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	21	55	21	55	-16	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	20	55	20	55	-16	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	20	55	20	55	-17	33
EZQi003 »	Küchenabluft	17	55	19	55		33
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	15	55	17	55	19	33
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	55	9	55	1	33
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	55	9	55	1	33
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	55	8	55	-0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	4	55	4	55	7	33
EZQi011 »	Wärmepumpe	3	55	5	55	-9	33
PRKL007 »	Parkplatz P4	1	55	3	55	-5	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-1	55	-1	55	2	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-2	55	-2	55	1	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-3	55	-3	55	-0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-3	55	-3	55	-0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-3	55	-3	55	-0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-4	55	-4	55	-1	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-4	55	-4	55	-1	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-7	55	-7	55	-4	33
FLQi094 /1	Tür 2	-9	55	-9	55	-6	33
FLQi093 /1	Tür	-9	55	-9	55	-6	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-9	55	-9	55	-6	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-15	55	-15	55	-12	33
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		55		55	37	39
n=48	Summe		55		55		39

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt003 »	IP30 EG Süd	Theater		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737271,91 m		y = 5490482,71 m		z = 410,33 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi014 »	Lautsprecher 1	52	52	52	52		
EZQi015 »	Lautsprecher 2	47	53	47	53		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	46	54	48	54		
FLQi070 »	Zuschauer Theater	34	54	34	54		
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	54	37	54		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	32	54	34	54	29	29
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	31	54		54		29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	29	54	29	54	-8	29
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	26	54	20	54		29
PRKL001 »	Parkplatz C1	26	54	28	54	20	29
EZQi008 »	Küchenzuluft	25	54	27	54		29
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	25	54		54		29
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	24	54	23	54		29
EZQi004 »	Kälteanlage	24	54	25	54	22	30
EZQi002 »	Paletten	23	54		54		30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	23	54	23	54	-14	30
PRKL002 »	Parkplatz C2	22	54	24	54	16	30
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	54	24	54		30
EZQi003 »	Küchenabluft	22	54	24	54		30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	21	54	21	54	-16	30
EZQi010 »	zentr. Abluft	21	54	22	54		30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	21	54	21	54	-16	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	20	54	20	54	-17	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	20	54	20	54	-17	30
PRKL003 »	Parkplatz C3	20	54	22	54	14	30
EZQi001 »	Rollcontainer	20	54	16	54		30
LIQi005 »	Müllfahrzeug	19	54		54		30
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	18	54	20	54	14	30
EZQi011 »	Wärmepumpe	15	54	16	54	3	30
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	13	54	15	54	17	30
PRKL004 »	Parkplatz P1	3	54	5	54	-3	30
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	3	54	3	54	6	30
PRKL007 »	Parkplatz P4	2	54	4	54	-4	30
PRKL005 »	Parkplatz P2	2	54	3	54	-5	30
PRKL006 »	Parkplatz P3	1	54	3	54	-5	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-3	54	-3	54	0	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-4	54	-4	54	-1	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-4	54	-4	54	-1	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-4	54	-4	54	-1	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-4	54	-4	54	-1	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-5	54	-5	54	-2	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-5	54	-5	54	-2	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-6	54	-6	54	-3	31
FLQi094 /1	Tür 2	-9	54	-9	54	-6	31
FLQi093 /1	Tür	-10	54	-10	54	-7	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-11	54	-11	54	-8	31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-17	54	-17	54	-14	31
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		54		54	37	38
n=48	Summe		54		54		38

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt004 »	IP30 OG Süd	Theater		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737271,91 m		y = 5490482,71 m		z = 413,33 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi014 »	Lautsprecher 1	53	53	53	53		
EZQi015 »	Lautsprecher 2	48	54	48	54		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	46	55	48	55		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	37	55		55		
FLQi070 »	Zuschauer Theater	36	55	36	55		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	55	36	55	31	31
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	33	55	37	55		31
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	31	55	25	55		31
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	30	55	30	55	-7	31
EZQi002 »	Paletten	27	55		55		31
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	55	29	55	21	32
EZQi008 »	Küchenzuluft	27	55	29	55		32
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	27	55		55		32
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	27	55	25	55		32
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	55	27	55	19	32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	55	26	55	18	32
EZQi009 »	zentr. Zuluft	24	55	26	55		32
EZQi001 »	Rollcontainer	24	55	20	55		32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	24	55	24	55	-13	32
EZQi004 »	Kälteanlage	24	55	25	55	22	32
EZQi003 »	Küchenabluft	23	55	25	55		32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	22	55	22	55	-15	32
EZQi010 »	zentr. Abluft	22	55	23	55		32
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	55		55		32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	21	55	21	55	-16	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	21	55	21	55	-16	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	21	55	21	55	-16	32
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	20	55	22	55	17	33
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	19	55	21	55	23	33
EZQi011 »	Wärmepumpe	16	55	17	55	4	33
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	55	9	55	1	33
PRKL006 »	Parkplatz P3	7	55	9	55	0	33
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	55	8	55	-0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	4	55	4	55	7	33
PRKL007 »	Parkplatz P4	4	55	5	55	-3	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-1	55	-1	55	2	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-2	55	-2	55	1	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-2	55	-2	55	1	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-3	55	-3	55	0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-3	55	-3	55	0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-3	55	-3	55	0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-3	55	-3	55	-0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-4	55	-4	55	-1	33
FLQi094 /1	Tür 2	-8	55	-8	55	-5	33
FLQi093 /1	Tür	-8	55	-8	55	-5	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-9	55	-9	55	-6	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-15	55	-15	55	-12	33
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		55		55	38	39
n=48	Summe		55		55		39

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt005 »	IP31 EG S/O	Theater		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737255,03 m		y = 5490475,93 m		z = 410,22 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Lautsprecher 2	51	51	51	51		
EZQi014 »	Lautsprecher 1	46	52	46	52		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	37	53	39	53		
FLQi070 »	Zuschauer Theater	28	53	28	53		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	28	53	28	53	-9	-9
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	26	53	30	53		-9
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	25	53	27	53	22	22
EZQi008 »	Küchenzuluft	25	53	27	53		22
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	24	53	18	53		22
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	23	53	23	53	-14	22
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	53	24	53		22
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	19	53		53		22
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	19	53	19	53	-18	22
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	18	53	18	53	-19	22
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	18	53	18	53	-19	22
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	18	53	18	53	-19	22
EZQi002 »	Paletten	17	53		53		22
EZQi010 »	zentr. Abluft	16	53	18	53		22
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	15	53		53		22
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	14	53	13	53		22
PRKL001 »	Parkplatz C1	14	53	16	53	8	22
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	14	53	15	53	18	23
EZQi001 »	Rollcontainer	13	53	10	53		23
EZQi003 »	Küchenabluft	13	53	15	53		23
LIQi005 »	Müllfahrzeug	12	53		53		23
EZQi004 »	Kälteanlage	10	53	12	53	8	24
PRKL002 »	Parkplatz C2	10	53	12	53	4	24
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	9	53	11	53	6	24
PRKL003 »	Parkplatz C3	9	53	11	53	2	24
EZQi011 »	Wärmepumpe	-0	53	1	53	-12	24
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	-1	53	-1	53	2	24
PRKL007 »	Parkplatz P4	-2	53	-1	53	-9	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-7	53	-7	53	-4	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-7	53	-7	53	-4	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-8	53	-8	53	-5	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-8	53	-8	53	-5	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-8	53	-8	53	-5	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-9	53	-9	53	-6	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-9	53	-9	53	-6	24
PRKL005 »	Parkplatz P2	-9	53	-8	53	-16	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-11	53	-11	53	-7	24
PRKL006 »	Parkplatz P3	-11	53	-9	53	-17	24
PRKL004 »	Parkplatz P1	-11	53	-9	53	-18	24
FLQi094 /1	Tür 2	-13	53	-13	53	-10	24
FLQi093 /1	Tür	-14	53	-14	53	-11	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-16	53	-16	53	-13	24
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-22	53	-22	53	-19	24
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		53		53	29	30
n=48	Summe		53		53		30

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt006 »	IP31 OG S/O	Theater					
		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz					
		x = 737255,03 m		y = 5490475,93 m		z = 413,22 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Lautsprecher 2	52	52	52	52		
EZQi014 »	Lautsprecher 1	47	53	47	53		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	42	54	44	54		
FLQi070 »	Zuschauer Theater	35	54	35	54		
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	30	54	34	54		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	29	54	29	54	-8	-8
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	29	54	31	54	26	26
EZQi008 »	Küchenzuluft	28	54	30	54		26
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	27	54		54		26
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	27	54	21	54		26
EZQi009 »	zentr. Zuluft	25	54	26	54		26
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	24	54	24	54	-13	26
EZQi004 »	Kälteanlage	21	54	23	54	19	26
EZQi002 »	Paletten	21	54		54		26
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	20	54	19	54		26
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	20	54		54		26
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	20	54	20	54	-17	26
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	20	54	22	54	24	28
PRKL001 »	Parkplatz C1	19	54	21	54	13	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	19	54	19	54	-18	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	18	54	18	54	-19	29
EZQi010 »	zentr. Abluft	18	54	20	54		29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	18	54	18	54	-19	29
EZQi001 »	Rollcontainer	17	54	13	54		29
PRKL003 »	Parkplatz C3	17	54	19	54	11	29
PRKL002 »	Parkplatz C2	16	54	18	54	10	29
LIQi005 »	Müllfahrzeug	16	54		54		29
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	14	54	16	54	11	29
EZQi003 »	Küchenabluft	14	54	15	54		29
PRKL007 »	Parkplatz P4	2	54	4	54	-4	29
PRKL005 »	Parkplatz P2	2	54	3	54	-5	29
PRKL006 »	Parkplatz P3	0	54	2	54	-6	29
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	0	54	0	54	3	29
EZQi011 »	Wärmepumpe	0	54	2	54	-12	29
PRKL004 »	Parkplatz P1	-0	54	1	54	-7	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-6	54	-6	54	-3	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-6	54	-6	54	-3	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-7	54	-7	54	-4	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-7	54	-7	54	-4	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-7	54	-7	54	-4	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-8	54	-8	54	-5	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-8	54	-8	54	-5	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-9	54	-9	54	-6	29
FLQi094 /1	Tür 2	-13	54	-13	54	-10	29
FLQi093 /1	Tür	-13	54	-13	54	-10	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-15	54	-15	54	-12	29
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-21	54	-21	54	-18	29
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		54		54	33	35
n=48	Summe		54		54		35

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt007 »	IP43 EG S/O	Theater					
		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz					
		x = 737267,52 m		y = 5490504,22 m		z = 412,25 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Lautsprecher 2	43	43	43	43		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	40	45		43		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	40	46	41	45		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	36	46	38	46	33	33
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	34	47	28	46		33
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	47	33	46		33
EZQi014 »	Lautsprecher 1	30	47	30	46		33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	29	47	31	47		33
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	47		47		33
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	28	47	32	47		33
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	28	47	26	47		33
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	47	29	47	21	33
PRKL003 »	Parkplatz C3	26	47	27	47	19	33
EZQi002 »	Paletten	25	47		47		33
EZQi001 »	Rollcontainer	25	47	21	47		33
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	47	26	47	18	33
EZQi004 »	Kälteanlage	24	47	26	47	23	34
LIQi005 »	Müllfahrzeug	23	47		47		34
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	22	47	23	47	18	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	21	47	21	47	-16	34
FLQi070 »	Zuschauer Theater	19	47	19	47		34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	18	47	18	47	-19	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	18	47	18	47	-19	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	18	47	18	47	-19	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	17	47	17	47	-20	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	17	47	17	47	-20	34
EZQi003 »	Küchenabluft	17	47	18	47		34
EZQi010 »	zentr. Abluft	16	47	18	47		34
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	13	47	15	47	17	34
PRKL007 »	Parkplatz P4	11	47	13	47	5	34
EZQi011 »	Wärmepumpe	8	47	9	47	-4	34
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	47	9	47	1	34
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	47	9	47	1	34
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	47	8	47	0	34
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	0	47	0	47	3	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-7	47	-7	47	-4	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-8	47	-8	47	-5	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-9	47	-9	47	-6	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-9	47	-9	47	-6	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-11	47	-11	47	-8	34
FLQi094 /1	Tür 2	-13	47	-13	47	-10	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-14	47	-14	47	-11	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-14	47	-14	47	-11	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-14	47	-14	47	-11	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-14	47	-14	47	-11	34
FLQi093 /1	Tür	-17	47	-17	47	-14	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-24	47	-24	47	-21	34
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		47		47	31	36
n=48	Summe		47		47		36

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt008 »	IP43 OG S/O	Theater					
		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz					
		x = 737267,52 m		y = 5490504,22 m		z = 415,25 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Lautsprecher 2	44	44	44	44		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	41	46	43	47		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	41	47		47		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	37	48	39	47	33	33
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	35	48	29	47		33
EZQi014 »	Lautsprecher 1	32	48	32	47		33
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	48	33	48		33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	31	48	33	48		33
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	29	48	28	48		33
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	29	48		48		33
EZQi002 »	Paletten	29	48		48		33
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	48	30	48	22	34
EZQi004 »	Kälteanlage	28	48	30	48	26	34
FLQi002 »	Balkon Seminarräum	28	48	32	48		34
EZQi001 »	Rollcontainer	27	48	23	48		34
PRKL003 »	Parkplatz C3	26	48	28	48	20	35
PRKL002 »	Parkplatz C2	26	49	28	48	20	35
LIQi005 »	Müllfahrzeug	24	49		48		35
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	23	49	25	48	20	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	22	49	22	48	-15	35
EZQi010 »	zentr. Abluft	21	49	23	48		35
FLQi070 »	Zuschauer Theater	20	49	20	48		35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	19	49	19	48	-18	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	19	49	19	48	-18	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	18	49	18	48	-19	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	18	49	18	48	-19	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	17	49	17	48	-20	35
EZQi003 »	Küchenabluft	17	49	19	48		35
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	16	49	17	48	20	35
PRKL007 »	Parkplatz P4	12	49	14	48	6	35
EZQi011 »	Wärmepumpe	12	49	14	48	-0	35
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	49	10	48	1	35
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	49	9	48	1	35
PRKL004 »	Parkplatz P1	7	49	9	48	0	35
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	1	49	1	48	4	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-6	49	-6	48	-3	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-7	49	-7	48	-4	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-8	49	-8	48	-5	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-8	49	-8	48	-5	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-9	49	-9	48	-6	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-12	49	-12	48	-9	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-12	49	-12	48	-9	35
FLQi094 /1	Tür 2	-12	49	-12	48	-9	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-12	49	-12	48	-9	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-13	49	-13	48	-10	35
FLQi093 /1	Tür	-15	49	-15	48	-12	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-23	49	-23	48	-20	35
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		49		48	32	37
n=48	Summe		49		48		37

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt009 »	IP43 EG N/O	Theater						Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz					
		x = 737261,63 m		y = 5490508,61 m		z = 412,55 m		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Lautsprecher 2	42	42	42	42								
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	39	44			42							
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	37	45	39	44								
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	45	37	45			32					
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	33	46	27	45								
EZQi008 »	Küchenzuluft	30	46	32	45								
EZQi009 »	zentr. Zuluft	29	46	31	45								
EZQi014 »	Lautsprecher 1	29	46	29	45								
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	46		45								
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	28	46	26	45								
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	46	29	45			21					
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	26	46	30	46								
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	46	27	46			19					
EZQi001 »	Rollcontainer	25	46	21	46								
EZQi002 »	Paletten	25	46		46								
PRKL002 »	Parkplatz C2	24	46	26	46			18					
EZQi004 »	Kälteanlage	24	46	26	46			22					
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	46		46								
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	22	46	23	46			18					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	20	46	20	46			-17					
FLQi070 »	Zuschauer Theater	18	46	18	46								
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	17	46	17	46			-20					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	17	46	17	46			-20					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	16	46	16	46			-21					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	16	46	16	46			-21					
EZQi003 »	Küchenabluft	16	46	18	46								
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	16	46	16	46			-21					
EZQi010 »	zentr. Abluft	15	46	17	46								
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	15	46	17	46			19					
PRKL007 »	Parkplatz P4	12	46	13	46			5					
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	46	9	46			1					
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	46	9	46			0					
EZQi011 »	Wärmepumpe	6	46	8	46			-6					
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	46	8	46			-0					
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	-1	46	-1	46			2					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-9	46	-9	46			-6					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-10	46	-10	46			-7					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-11	46	-11	46			-8					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-11	46	-11	46			-8					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-12	46	-12	46			-9					
FLQi094 /1	Tür 2	-15	46	-15	46			-12					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-15	46	-15	46			-12					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-15	46	-15	46			-12					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-15	46	-15	46			-12					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-16	46	-16	46			-13					
FLQi093 /1	Tür	-18	46	-18	46			-15					
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-25	46	-25	46			-22					
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		46		46			29					
n=48	Summe		46		46			35					

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt010 »	IP43 OG N/O	Theater		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737261,63 m		y = 5490508,61 m		z = 415,55 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Lautsprecher 2	43	43	43	43		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	40	45		43		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	39	46	40	45		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	36	46	38	46	33	33
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	35	47	29	46		33
EZQi009 »	zentr. Zuluft	32	47	33	46		33
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	47	33	46		33
EZQi014 »	Lautsprecher 1	30	47	30	46		33
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	29	47	27	47		33
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	29	47		47		33
EZQi002 »	Paletten	28	47		47		33
PRKL001 »	Parkplatz C1	28	47	30	47	22	33
EZQi001 »	Rollcontainer	27	47	23	47		33
EZQi004 »	Kälteanlage	27	47	29	47	25	34
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	27	47	30	47		34
PRKL003 »	Parkplatz C3	26	47	28	47	20	34
PRKL002 »	Parkplatz C2	26	47	27	47	19	34
LIQi005 »	Müllfahrzeug	23	47		47		34
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	23	47	24	47	19	34
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	21	47	21	47	-16	34
EZQi010 »	zentr. Abluft	20	47	22	47		34
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	19	47	21	47	24	35
FLQi070 »	Zuschauer Theater	18	47	18	47		35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	18	47	18	47	-19	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	17	47	17	47	-20	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	17	47	17	47	-20	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	16	47	16	47	-21	35
EZQi003 »	Küchenabluft	16	47	18	47		35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	16	47	16	47	-21	35
PRKL007 »	Parkplatz P4	12	47	14	47	6	35
EZQi011 »	Wärmepumpe	10	47	12	47	-2	35
PRKL006 »	Parkplatz P3	8	47	9	47	1	35
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	47	9	47	1	35
PRKL004 »	Parkplatz P1	7	47	8	47	0	35
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	-0	47	-0	47	3	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-8	47	-8	47	-5	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-9	47	-9	47	-6	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-10	47	-10	47	-7	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-10	47	-10	47	-7	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-11	47	-11	47	-8	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-14	47	-14	47	-11	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-14	47	-14	47	-11	35
FLQi094 /1	Tür 2	-14	47	-14	47	-11	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-14	47	-14	47	-11	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-14	47	-14	47	-11	35
FLQi093 /1	Tür	-17	47	-17	47	-14	35
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-25	47	-25	47	-22	35
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		47		47	30	36
n=48	Summe		47		47		36

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt011 »	IP32 EG	Theater					
		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz					
		x = 737245,10 m		y = 5490468,06 m		z = 409,89 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Lautsprecher 2	50	50	50	50		
EZQi014 »	Lautsprecher 1	43	51	43	51		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	39	51	41	51		
FLQi070 »	Zuschauer Theater	33	51	33	51		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	31	51	31	51	-6	-6
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	27	51	31	51		-6
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	25	51	27	51	22	22
EZQi008 »	Küchenzuluft	25	51	27	52		22
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	24	51	24	52	-13	22
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	23	51	17	52		22
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	23	51		52		22
EZQi009 »	zentr. Zuluft	22	51	24	52		22
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	21	51	23	52	25	27
EZQi002 »	Paletten	20	51		52		27
EZQi004 »	Kälteanlage	19	51	21	52	17	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	19	51	19	52	-18	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	17	51	17	52	-20	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	16	51	16	52	-21	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	16	51	16	52	-21	27
EZQi010 »	zentr. Abluft	16	51	18	52		27
PRKL003 »	Parkplatz C3	16	51	17	52	9	27
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	15	51		52		27
EZQi001 »	Rollcontainer	15	51	11	52		27
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	15	51	13	52		27
PRKL001 »	Parkplatz C1	14	51	16	52	8	27
PRKL002 »	Parkplatz C2	12	51	14	52	6	27
EZQi003 »	Küchenabluft	12	51	14	52		27
LIQi005 »	Müllfahrzeug	12	51		52		27
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	9	51	11	52	6	27
PRKL007 »	Parkplatz P4	-1	51	1	52	-8	27
EZQi011 »	Wärmepumpe	-2	51	0	52	-13	27
PRKL006 »	Parkplatz P3	-2	51	-0	52	-8	27
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	-2	51	-2	52	1	27
PRKL005 »	Parkplatz P2	-6	51	-4	52	-12	27
PRKL004 »	Parkplatz P1	-8	51	-7	52	-15	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-9	51	-9	52	-6	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-9	51	-9	52	-6	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-10	51	-10	52	-7	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-10	51	-10	52	-7	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-10	51	-10	52	-7	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-11	51	-11	52	-8	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-12	51	-12	52	-9	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-15	51	-15	52	-12	27
FLQi094 /1	Tür 2	-16	51	-16	52	-13	27
FLQi093 /1	Tür	-16	51	-16	52	-13	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-19	51	-19	52	-16	27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-24	51	-24	52	-21	27
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		51		52	30	32
n=48	Summe		51		52		32

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt012 »	IP32 OG	Theater		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737245,10 m		y = 5490468,06 m		z = 412,89 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Lautsprecher 2	51	51	51	51		
EZQi014 »	Lautsprecher 1	45	52	45	52		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	40	52	42	52		
FLQi070 »	Zuschauer Theater	35	52	35	52		
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	32	52	32	52	-5	-5
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	30	52	32	52	27	27
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	29	52		52		27
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	28	52	32	52		27
EZQi008 »	Küchenzuluft	27	52	29	52		27
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	26	52	20	52		27
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	25	52	25	52	-12	27
EZQi009 »	zentr. Zuluft	24	52	26	52		27
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	23	52	24	52	27	30
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	21	52	19	52		30
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	21	52		52		30
PRKL001 »	Parkplatz C1	21	52	23	52	15	30
PRKL003 »	Parkplatz C3	21	52	23	52	15	30
EZQi002 »	Paletten	20	52		52		30
EZQi004 »	Kälteanlage	20	52	22	52	18	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	20	52	20	52	-17	30
PRKL002 »	Parkplatz C2	19	52	20	52	12	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	18	52	18	52	-19	30
EZQi010 »	zentr. Abluft	17	52	19	52		30
LIQi005 »	Müllfahrzeug	17	52		52		30
EZQi001 »	Rollcontainer	17	52	13	52		30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	17	52	17	52	-20	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	16	52	16	52	-21	30
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	15	52	17	52	12	30
EZQi003 »	Küchenabluft	12	52	14	52		30
PRKL006 »	Parkplatz P3	5	52	6	52	-2	30
PRKL005 »	Parkplatz P2	3	52	5	52	-3	30
PRKL007 »	Parkplatz P4	3	52	4	52	-4	30
PRKL004 »	Parkplatz P1	1	52	3	52	-5	30
EZQi011 »	Wärmepumpe	-1	52	0	52	-13	30
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	-2	52	-2	52	1	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-8	52	-8	52	-5	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-8	52	-8	52	-5	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-9	52	-9	52	-6	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-9	52	-9	52	-6	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-9	52	-9	52	-6	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-10	52	-10	52	-7	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-11	52	-11	52	-8	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-14	52	-14	52	-11	30
FLQi094 /1	Tür 2	-15	52	-15	52	-12	30
FLQi093 /1	Tür	-15	52	-15	52	-12	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-18	52	-18	52	-15	30
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-24	52	-24	52	-21	30
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		52		52	31	34
n=48	Summe		52		52		34

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt013 »	IP11 EG	Theater		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz			
		x = 737245,59 m		y = 5490510,89 m		z = 413,08 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Lautsprecher 2	40	40	40	40		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	37	42		40		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	34	43	36	42		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	34	43	36	43	31	31
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	31	44	25	43		31
EZQi014 »	Lautsprecher 1	31	44	31	43		31
EZQi008 »	Küchenzuluft	29	44	31	43		31
EZQi009 »	zentr. Zuluft	29	44	31	44		31
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	44	28	44	20	31
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	26	44	25	44		31
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	26	44		44		31
PRKL003 »	Parkplatz C3	24	44	26	44	18	31
EZQi001 »	Rollcontainer	24	44	20	44		31
EZQi002 »	Paletten	24	44		44		31
PRKL002 »	Parkplatz C2	23	44	25	44	17	31
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	23	44	27	44		31
EZQi004 »	Kälteanlage	23	45	24	44	21	32
LIQi005 »	Müllfahrzeug	21	45		44		32
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	20	45	22	44	17	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	19	45	19	44	-18	32
FLQi070 »	Zuschauer Theater	17	45	17	44		32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	16	45	16	44	-21	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	15	45	15	44	-21	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	15	45	15	44	-22	32
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	15	45	17	44	19	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	15	45	15	44	-22	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	14	45	14	44	-23	32
EZQi003 »	Küchenabluft	14	45	15	44		32
EZQi010 »	zentr. Abluft	13	45	15	44		32
PRKL007 »	Parkplatz P4	11	45	13	44	4	32
PRKL006 »	Parkplatz P3	7	45	8	44	0	32
PRKL005 »	Parkplatz P2	6	45	8	44	-0	32
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	45	7	44	-1	32
EZQi011 »	Wärmepumpe	4	45	6	44	-8	32
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	-3	45	-3	44	-0	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-11	45	-11	44	-8	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-12	45	-12	44	-9	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-13	45	-13	44	-10	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-13	45	-13	44	-10	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-14	45	-14	44	-11	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-15	45	-15	44	-12	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-17	45	-17	44	-14	32
FLQi094 /1	Tür 2	-17	45	-17	44	-14	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-17	45	-17	44	-14	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-17	45	-17	44	-14	32
FLQi093 /1	Tür	-18	45	-18	44	-15	32
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-28	45	-28	44	-25	32
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		45		44	26	33
n=48	Summe		45		44		33

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

IPkt014 »	IP11 OG	Theater					
		Einstellung: Referenzeinstellung Campingplatz					
		x = 737245,59 m		y = 5490510,89 m		z = 416,08 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi015 »	Lautsprecher 2	41	41	41	41		
EZQi012 »	Austauschvorgang Abrollcor	38	43		41		
FLQi065 »	Terrasse Gasthaus tags	35	44	37	43		
LIQi002 »	Caravan-Fahrstrecke	35	44	37	44	31	31
EZQi013 »	Anlassen&Rangieren Gasts	32	44	26	44		31
EZQi014 »	Lautsprecher 1	32	45	32	44		31
EZQi008 »	Küchenzuluft	31	45	32	44		31
LIQi003 »	Lkw Gaststätte	28	45		44		31
LIQi004 »	Kleintransporter Gaststätte	28	45	26	44		31
EZQi009 »	zentr. Zuluft	27	45	29	44		31
PRKL001 »	Parkplatz C1	27	45	29	45	21	32
EZQi002 »	Paletten	27	45		45		32
EZQi001 »	Rollcontainer	26	45	22	45		32
PRKL003 »	Parkplatz C3	25	45	26	45	18	32
PRKL002 »	Parkplatz C2	25	45	26	45	18	32
EZQi004 »	Kälteanlage	24	45	26	45	22	33
FLQi002 »	Balkon Seminarraum	24	45	28	45		33
LIQi005 »	Müllfahrzeug	22	45		45		33
LIQi001 »	Pkw-Fahrstrecke	21	45	23	45	18	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 7**	20	45	20	45	-17	33
FLQi004 »	Zeltlager - Personenlärm	19	45	21	45	23	33
FLQi070 »	Zuschauer Theater	18	45	18	45		33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 8**	16	45	16	45	-21	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 12**	16	45	16	45	-21	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 11**	15	46	15	45	-22	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 10**	15	46	15	45	-22	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 9**	14	46	14	45	-23	33
EZQi003 »	Küchenabluft	14	46	16	45		33
EZQi010 »	zentr. Abluft	13	46	15	45		33
PRKL007 »	Parkplatz P4	11	46	13	45	5	33
EZQi011 »	Wärmepumpe	8	46	9	45	-4	33
PRKL006 »	Parkplatz P3	7	46	9	45	1	33
PRKL005 »	Parkplatz P2	7	46	8	45	0	33
PRKL004 »	Parkplatz P1	6	46	8	45	-0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Dach 1**	-3	46	-3	45	0	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 3**	-10	46	-10	45	-7	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 2**	-11	46	-11	45	-8	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 4**	-12	46	-12	45	-9	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 5**	-12	46	-12	45	-9	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 1**	-13	46	-13	45	-10	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 16**	-14	46	-14	45	-11	33
FLQi094 /1	Tür 2	-16	46	-16	45	-13	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 6**	-16	46	-16	45	-13	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 14**	-16	46	-16	45	-13	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 15**	-16	46	-16	45	-13	33
FLQi093 /1	Tür	-17	46	-17	45	-14	33
Quelle zu HAUS07	Haus Wand 13**	-27	46	-27	45	-24	33
FLQi001 »	Terrasse Gasthaus nachts		46		45	27	34
n=48	Summe		46		45		34

Firma: IFB Eigenschenk GmbH	Projekt: vorhabenbezogener Bebauungsplan
Bearbeiter: Kristina Hilz B. Eng.	"See Blick Resort Trausnitz"
Auftragsnr.: 3230795	

Immissionspunkt		Beurteilungszeitraum	Quelle(Lmax)		Lw,Sp	D,ges	Lr,Sp	RW,Sp
					/dB(A)	/dB	/dB(A)	/dB(A)
IPkt001	IP30 EG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-51	64	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi070	Zuschauer Theater	108	-52	56	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi002	Caravan-Fahrstrecke	98	-50	48	60,0
IPkt002	IP30 OG Ost	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-48	67	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi070	Zuschauer Theater	108	-47	61	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-48	50	60,0
IPkt003	IP30 EG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-51	64	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi070	Zuschauer Theater	108	-48	60	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi002	Caravan-Fahrstrecke	98	-50	48	60,0
IPkt004	IP30 OG Süd	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-51	64	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi070	Zuschauer Theater	108	-44	64	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi002	Caravan-Fahrstrecke	98	-49	49	60,0
IPkt005	IP31 EG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-56	59	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi070	Zuschauer Theater	108	-50	58	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-57	42	60,0
IPkt006	IP31 OG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-54	61	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi070	Zuschauer Theater	108	-49	59	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-54	44	60,0
IPkt007	IP43 EG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-47	68	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi004	Kleintransporter Gaststätte	100	-47	53	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-47	52	60,0
IPkt008	IP43 OG S/O	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-45	70	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi004	Kleintransporter Gaststätte	100	-45	55	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-45	53	60,0
IPkt009	IP43 EG N/O	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-47	68	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi004	Kleintransporter Gaststätte	100	-47	53	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-47	51	60,0
IPkt010	IP43 OG N/O	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-46	69	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi004	Kleintransporter Gaststätte	100	-46	54	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-46	52	60,0
IPkt011	IP32 EG	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-57	58	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi070	Zuschauer Theater	108	-51	57	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-57	41	60,0
IPkt012	IP32 OG	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-54	61	85,0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi070	Zuschauer Theater	108	-49	59	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi001	Pkw-Fahrstrecke	98	-54	44	60,0
IPkt013	IP11 EG	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-50	65	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi004	Kleintransporter Gaststätte	100	-50	50	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi002	Caravan-Fahrstrecke	98	-50	48	60,0
IPkt014	IP11 OG	Werktag (6h-22h)	LIQi003	Lkw Gaststätte	115	-49	66	85,0
		Sonntag (6h-22h)	LIQi004	Kleintransporter Gaststätte	100	-49	51	85,0
		Nacht (22h-6h)	LIQi002	Caravan-Fahrstrecke	98	-49	49	60,0